

## **Жестокого обращения с ребенком**

### **Маленький ребенок (0-3 года)**

#### *Признаки жестокого физического обращения*

- Неприязнь к физическому контакту;
- Избегание общения с родителем и другими детьми;
- При общении со сверстниками ребенок склонен проявлять агрессивность;
- Необъяснимое появление кровоподтеков, ран, переломов, вывихов, следов от побоев;
- Внутренние повреждения, травмы мозга;
- Боль или чувство неудобства при игре, сидении, движении;
- Объяснения родителя о повреждениях ребенка неопределенные и противоречивые;
- Летаргия, сонливость, рвота;
- Отставание в физическом развитии и в развитии моторных навыков;
- Частое физическое насилие вызывает постоянное чувство страха;
- Раздражительность.

#### *Признаки жестокого сексуального обращения*

- Маленькие дети, пережившие сексуальное насилие, не могут вспомнить совершенное насилие, но у них сохраняются психологические воспоминания об этом, и они чувствуют опасность и страх.
- Детей пугают прикосновения к половым органам (например, при мытье);
- Кровотечения, кровоподтеки, боль в области половых органов или заднего прохода;
- Боль или чувство неудобства при сидении, движении, во время сна.

#### *Признаки оставления без заботы*

- Заметное отставание в когнитивном развитии, трудности с пониманием речи;
- Апатия и безразличие в отношении окружающего;
- Маленькие оставленные без заботы дети могут не улыбаться и не смеяться, так как им не улыбались и не вдохновляли это сделать;
- Отставание в моторике, такой как держание головы, хватание, умение брать предметы, держать в руках карандаш, ходьба и т.п.;
- У физически заброшенных детей может быть уменьшенный вес и маленький рост.

### **Дошкольник**

#### *Признаки жестокого физического обращения*

- Необъяснимое появление кровоподтеков, ран, переломов, вывихов, следов от побоев ремнем или другим предметом;

- На теле ребенка физические признаки разной стадии заживления (раны, кровоподтеки и др.);
- Внутренние повреждения, травмы головы;
- Боль или чувство неудобства при игре, движении;
- Легко раздражается, импульсивен;
- Низкая самооценка;
- Проблемы с вниманием;
- Мало инициативен и мало мотивирован;
- Трудности с завершением начатого дела;
- Склонность интерпретировать дружеское поведение других людей как враждебное (т.е. реагируют на дружеские намерения других возбуждением и враждебностью);
- Проблемы со сном, регрессивное поведение (энурез, сосание большого пальца руки и др.).

### *Признаки жестокого сексуального обращения*

- Игры с сексуальным содержанием, которые демонстрируют очень для такого возраста хорошие знания о сексуальной жизни;
- Имитация ситуаций сексуального содержания во время игры с куклами или на рисунках;
- Трогание или глажение половых органов других лиц;
- Использование в речи терминов сексуального содержания, разговоры на тему секса
- Боль или чувство неудобства при сидении, движении, во время сна;
- Кровотечения, кровоподтеки, боль в области половых органов или заднего прохода;
- Венерические заболевания, воспаления мочевыводящих путей.

### *Признаки оставления без заботы*

- Отставание речевого развития и понимания речи других людей;
- Отсутствие интереса к играм и общению с другими детьми и к окружающей среде;
- Импульсивность;
- Незначительные творческие способности и слабый интерес к учебе;
- Слабое выражение позитивных чувств;
- Частая заболеваемость (в том числе, анемия, инфекционные заболевания, астма);
- Недостаточность в характерной для возраста деятельности (например, использование карандаша, ножниц, вилки; рисование);
- Неумение ухаживать за собой или безразличие к этому (мытьё, одежда).

## **Младший школьник**

### *Признаки жестокого физического обращения*

- Необъяснимое появление кровоподтеков, ран, переломов, вывихов;
- Следы от побоев ремнем или др. предметом;
- На теле ребенка физические признаки разной стадии заживления (раны, кровоподтеки и др.);
- Внутренние повреждения, травмы головы;

- На жестокое физическое обращение могут указывать боль или чувство неудобства при игре, движении или во время физической тренировки;
- Ребенок может избегать посещения уроков физкультуры или участия в другой деятельности, которая может открыть кровоподтеки, повреждения или шрамы на его теле;
- Проблемы в интеллектуальном развитии и в языковом самовыражении;
- Проблемы с соблюдением правил;
- Проблемы с поведением и послушанием в школе и дома (в основном именно у детей, испытавших жестокое физическое обращение).

### *Признаки жестокого сексуального обращения*

- Искаженное представление о сексуальности;
- Поведение с (преувеличенным) сексуальным подтекстом (в т.ч. повторяющееся, чрезмерная мастурбация или ее имитация, разговоры и игры на сексуальные темы);
- Бросающаяся в глаза осведомленность о сексуальной жизни;
- Возбуждение, признаки депрессии или депрессия, посттравматический стресс;
- Суицидальные мысли и действия;
- Жалобы физического характера (например, головная боль, боль в животе), ребенок часто посещает школьного врача;
- Кровотечения, кровоподтеки, боль в области половых органов или заднего прохода;
- Венерические заболевания, воспаления мочевыводящих путей.
- Боль или чувство неудобства при сидении и в ходе физической деятельности.

### *Признаки оставления без заботы*

- У заброшенных детей по сравнению с детьми, пережившими жестокое физическое или сексуальное обращение, чаще наблюдаются сложности с учебой и проблемы в школе (особенно это бросается в глаза в части навыков чтения, письма и математики);
- Малая инициативность и интерес к участию в социальной деятельности;
- Проблемы с соблюдением правил в школе, с выполнением распоряжений и доведением до конца начатых заданий;
- Пассивность, нет особого желания общаться со сверстниками;
- Отстраненность и непопулярность среди сверстников.

## **Подросток**

### *Признаки жестокого физического обращения*

- Недостаточный самоконтроль, не могут в достаточной мере контролировать свои чувства, поэтому эмоционально нестабильны;
- Не устойчивы к стрессу;
- Затруднения с учебой, проблемы с выполнением школьных обязанностей;
- Проблемы с вниманием и сосредоточенностью;
- Девиантное поведение (правовые нарушения, агрессивное поведение, употребление наркотиков);
- Применение насилия или его испытание на свидании;

- Кровоподтеки, раны, переломы, вывихи;
- На теле ребенка физические признаки разной стадии заживления (раны, кровоподтеки и др.);
- Внутренние повреждения, травмы головы;
- Сексуальная ранняя активность, беременность, венерические заболевания;

#### *Признаки жестокого сексуального обращения*

- Проявление враждебности по отношению к себе, сверстникам и другим членам семьи;
- Нанесения повреждений себе (через это пытаются уменьшить психологическую боль и справиться со своими чувствами);
- Сильное чувство вины и стыда;
- Большой риск возникновения депрессии, расстройств пищевого поведения и посттравматического стресса;
- Излишества в сексуальном поведении (частые и случайные сексуальные отношения, разные партнеры);
- Разговоры сексуального содержания;
- Привлечение к проституции;
- Беременность;
- Жалобы физического порядка (например, головная боль, боль в животе, трудности при сидении и движении);
- Кровотечения, кровоподтеки, боль в области половых органов или заднего прохода;
- Боль при мочеиспускании;
- Венерические болезни, воспаления мочевыводящих путей;
- Боль или чувство неудобства при сидении и в ходе физической деятельности;
- Венерические заболевания, воспаления мочевыводящих путей.

#### *Признаки оставления без заботы*

- У заброшенных детей по сравнению с детьми, пережившими жестокое физическое или сексуальное обращение, чаще наблюдаются сложности с обучением и проблемы в школе;
- Беспричинное отсутствие в школе, исключение;
- Недостаточные навыки, связанные с умением справиться и решить проблему;
- Употребление алкоголя и наркотиков;
- Малая инициативность и интерес к участию в социальной деятельности;
- Замкнутость, нет особого желания общаться со сверстниками;
- Отстраненность и непопулярность среди сверстников.

---

**Allikas URL:** <https://www.kriminaalpoliitika.ee/et/nasilie-v-seme/zhestokogo-obrashcheniya-s-rebenkom>